



تہہ خانے سے چھت تک
یقینی تحفظ، مکمل حل!



Sika® 1 Concrete


پانی سے محفوظ اور مضبوط کنکریٹ



آپ کی عمارت کا محافظ، کنکریٹ بنے واٹر پروف

- کنکریٹ میں ملانے والا مائع کیمیکل جو باریک مساموں کو بند کرتا ہے
- پچھلے 100 سال سے منظور شدہ آزمودہ ٹیکنالوجی
- تہہ خانوں، چھتوں اور ہر قسم کے کنکریٹ سڑک پتھر کی واٹر پروفنگ کیلئے نہایت موزوں
- پینے کے پانی کے استعمال کیلئے منظور شدہ واٹر کوالٹی سینٹر (Thames Water UK) سے تصدیق شدہ





Sika® 1 DPC

اب ڈی پی سی رہے واٹر پروف ساہیال



نہی سے پاک عمارت، Sika® 1 DPC کے ساتھ

• کنکریٹ میں شامل کرنے والا مائع کیمیکل جو
DPC میں موجود مساموں اور باریک سوراخوں کو
بند کرتے ہوئے ہمیشہ کیلئے واٹر پروف کرتا ہے

• صرف ایک جز کا حامل، استعمال میں آسان



BUILDING TRUST





Sika® Latex

کنکریٹ نیا ہو یا پرانا، جوڑے مضبوطی کے ساتھ



Sika® Latex بہترین خصوصیات کا حامل مرکب ہے جو ذیل کے استعمال میں سیمنٹ مارٹر کی طاقت کو بڑھاتا ہے:

- سیمنٹ کی پتلی تہہ لگاتے وقت
- فرشوں کی درزوں اور پرانے سیمنٹ کی مرمت کرتے وقت
- کنکریٹ کی مرمت کرتے ہوئے



BUILDING TRUST





Sika® BituSeal E-01

بچوں کو ٹنگ کا دیرپا تحفظ جو رکھے نمی سے محفوظ



Sika® BituSeal E-01 درج ذیل کاموں کیلئے
نہایت بہترین ہے

- زیر زمین دیواروں اور تہہ خانوں کو واٹر پروف کرنے کیلئے
- نمی والی سطحوں پر بہترین چپکنے کی صلاحیت
- تازہ کنکریٹ پر بہترین تہہ بننے کا عمل
- چھتوں، فلور سلیب، تہہ خانے اور دیواروں کیلئے نمی سے محفوظ تہہ





SikaCeram® Tile Grout

مضبوطی اور پائیداری سیکا گراؤٹ سے



- پانی کے خلاف مدافعت
- سرامک، موزیک، ماربل ٹائل کے جوڑوں
- کی فلنگ کیلئے نہایت موزوں
- کشیف، ملائم اور چھڑنے سے محفوظ





Sika® Ceram-90

ٹائل فلکسنگ کیلئے لچکدار سیمنٹ ملا بانڈ

5 ملی میٹر کی موٹائی تک کے لئے


• سکڑنے سے محفوظ، گلو جیسا

ٹائل چپکانے والا سیمنٹ

• مضبوطی سے جڑنے کی صلاحیت

• استعمال میں آسان، صرف پانی ملائیں





Sika® Seal-105

اب سیم سپیج اور نہ کوئی لیچ



واٹر پروفنگ کٹ، نئے تعمیر شدہ اور دوبارہ
سے تعمیر کئے گئے سٹرکچر کیلئے یکساں مفید

سیم اسپیج کے خلاف دیرپا تحفظ
کم خرچ، بہترین اور معیاری

• باتھ روم، کچن، واشنگ ایریا، ٹیرس، ٹینک،

سوئمنگ پول وغیرہ کی واٹر پروفنگ کیلئے موزوں

• ہر طرح کی نئے اور پرانے تعمیرات کیلئے موزوں

• 100 سے زائد ممالک میں موجود اور سالہا سال سے آزمودہ





Sika® Raingard

دھوپ، بارش اور گرمی کو چھت سے آگے نہ جانے دے



Sika® Raingard ایک لچکدار، واٹر پروفنگ ممبرین کی تہہ برائے تمام اقسام کی چھتوں کے سلیب، ٹیرس (فلیٹ اور ڈھلوان دار) کیلئے موزوں

- ایک جز، ایکریلک واٹر پروفنگ کوٹنگ
- بالائی بنفشی روشنی (UV) کی کرنوں سے تحفظ
- چھت کو گرم ہونے سے بچائے اور ہیٹ پروفنگ فراہم کرے





Sika® Lite-101

اب پلستر رہے واٹر پروف

Sika® Lite-101 کو واٹر پروف ریت، سیمنٹ، مارٹرز
درزوں، دیواروں اور فلور ٹائلنگ کیلئے استعمال کیا جاتا ہے

• ایک جڑ واٹر پروفنگ پاؤڈر

• ہر قسم کے پلستر اور ٹائل بانڈ کو واٹر پروف بنانے کیلئے

• استعمال میں نہایت آسان



BUILDING TRUST





SikaCeram® 205

ٹائل فلکسنگ کیلئے

لچکدار سیمنٹ ملا بانڈ

10 ملی میٹر کی موٹائی تک کے لئے

- بڑے سائز کی ٹائلوں کے لئے ٹائل ایڈہیسو
- بہت مضبوط پکڑ
- اندرونی اور بیرونی فرش اور دیواروں کیلئے
- گھلی حالت میں دیر تک قابل استعمال
- پولیوز انڈسٹریل اور ہیوی ٹریک فلورز کیلئے
- نہایت موزوں



BUILDING TRUST






Sikacryl®-110

پینٹرز کیلئے ایکریلک سیلنٹ



- شگاف کی مرمت اور اندرونی کنکشن جوائنٹس کیلئے موزوں
- لگانے میں انتہائی آسان
- جلد سوکھنے والا اور آسانی سے پینٹ کے قابل
- بغیر بدبو اور بہت کم اخراج کے ساتھ
- ایمیشن کوڈ EC1^{PLUS} کے ساتھ
- کیمیکلز کے اثرات سے پاک





SikaMur® InjectoCream 100

DPC کیلئے سیلینٹ پر مشتمل انجیکشن سے لگنے والا ڈیمپ پروف

بڑھتی ہوئی نمی ٹریٹمنٹ کیلئے موزوں

تمام اقسام کی درج ذیل دیواروں میں بڑھتی ہوئی نمی کیلئے استعمال کیا جاتا ہے:

• ٹھوس اینٹوں کی دیواریں

• آپس میں خلا کی حامل دیواریں

• کسی بھی قسم کی ربر اور پتھروں کی دیواریں وغیرہ



BUILDING TRUST





Sikasil®-715 WS

دھاتی چادروں اور عمودی دیواروں کیلئے

لو-میڈیولز کا حامل ویدر سیلنٹ

• گلاس سے گلاس تک فاصلہ بھرنے والا سیلنٹ

• ہر قسم کے موسم کو برداشت کی صلاحیت

• $\pm 50\%$ تھر تھراٹ کو سہارنے کا حامل (ASTMC719)

• ہر قسم کے میٹریل کو پکڑنے کی صلاحیت

• قدرتی اجزاء پر مشتمل، سکڑنے سے محفوظ

• بہت کم متغیر نامیاتی مرکبات کا حامل

• 650% تک پھیلنے کی خصوصیت کا حامل



BUILDING TRUST






Sika® SBR-200

پانی سے حفاظت کرنے والا بانڈنگ ایجنٹ



- مضبوط پکڑ
- سکڑنے سے حفاظت
- پانی کے خلاف مزاحمت
- ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ
- کیمیکلز کے اثرات کے خلاف مزاحمت
- بھرنے سے محفوظ



BUILDING TRUST





SikaTop®-Seal 107

سیمنٹ جیسا واٹر پروفنگ مرکب



- پہلے سے تیار شدہ کمپوننٹ اور ماہیت
- برش، گر مالے اور سپرے کی ذریعے باسہولت لگانا
- سخت جگہوں پر مضبوط چپک
- غیر جاذب اور بہتر پکڑ
- کلورائیڈ کے گزر میں کمی
- آئرنز میں کمی
- گہر اور نمکیات کے خلاف مزاحمت
- زہریلے مواد سے پاک اور پگھلاؤ





SikaCeram®-850 Design

اپوسی فرش / کلروال ٹائل کیلئے گراؤٹ

15-2 ملی میٹر جوائنٹس کیلئے

- کارٹریج گن کا استعمال کرتے ہوئے آسانی سے لگنے والا
- مکسرنوزل کے ساتھ 2 پارٹ ڈبل سائیڈ ہائی سائیڈ کارٹریج
- دیواروں اور فرش کیلئے قابل استعمال
- رنگوں کی وسیع تعداد میں دستیاب
- بہت کم سکڑاؤ اور رگڑ سے مزاحم
- کیمیکل کے خلاف اچھی مزاحمت
- داغوں کے خلاف مزاحم اور صفائی میں آسان





0321 Sika360 ہیلپ لائن
(0 3 2 1 7 4 5 2 3 6 0)

10am to 4pm** (Monday - Friday)

Sika Pakistan Pvt. Ltd.

Lahore | Karachi | Islamabad | Faisalabad

✉ **Email:** information@pk.sika.com

🌐 **Web:** pak.sika.com

📘 **facebook.com/SikaPakistan.Pvt**

🐦 **twitter.com/SikaPakistan**

📷 **Instagram@sikapakistan**

International Head Office:

SIKA AG · Zugerstrasse 50 · 6341 Baar · Switzerland

Phone +41 58 436 68 00

BUILDING TRUST

